AM·PM

GEM

WMA-W90G-100-1-195MT

DEU • ENG • RUS





Left/Links/Левый



Right/Rechts/Правый





Gehäuse konfiguration 150, 140, 120, 110, 100
Enclosure configuration 150, 140, 120, 110, 100
Комплектация ограждения 150, 140, 120, 110, 100

01	Befestigungssatz	mounting kit	комплект крепежа	x8
02	Wandprofil	wall profile	пристенный профиль	x2
03	vertikales Profil	vertical profile	вертикальный профиль	x2
04	Dichtungsgummi	sealing rubber band	уплотнительная резинка	x1
05	Griffsatz	set of handles	комплект ручек	x1
06	F-förmige Dichtung	F-shaped seal	F-образный уплотнитель	x3
07	Tür	door	дверь	x1
08	Abdeckkappe und Schnellbaus-chraube 3.9x9.5	cover cap and self-tapping screw 3.9x9.5	декоративная заглушка и саморез 3.9x9.5	x8

































09	untere Rolle	lower roller	нижний ролик	x2
10	horizontales Profil	horizontal profile	горизонтальный профиль	x2
11	obere Rolle	upper roller	верхний ролик	x2
12	Stopper + Schnellbauschraube 3.9x9.5	stopper + self-tapping screw 3.9x9.5	стоппер + саморез 3.9x9.5	x4
13	Dichtung	seal	уплотнитель	x1
14	feststehendes Glas	fixed glass	фиксированное стекло	x1
15	Glas Halterung	locking glass	фиксатор стекла	x2
16	Schnellbauschraube 3.5x45	self-tapping screw 3.5x45	саморез 3.5x45	x8














90°


90°




















~5mm
~5mm
~5mm
~5mm








~5mm
~5mm


<30mm





Silicon

24h




Silicon

AM·PM

AM.PM Europe GmbH
Torstrasse 177 D-10115 Berlin
www.ampm-world.com 12/2021