

Душевая кабина Eco Simple mid

СДЕЛАНО В РОССИИ



Описание

- закрытая кабина
- форма четверти круга
- центральная панель, поддон и экран из санитарного АКРИЛА
- средний поддон (высота поддона 280 мм)
- стеклянная полочка
- раздвижные двери из закаленного стекла (толщина стекла 4 мм)
- ручной душ
- варианты исполнения стекол: прозрачные, тонированные, матовые
- варианты исполнения задних стенок: белые, черные, dusty blue, pink cappuccino

Технические характеристики

Габариты (Д*Ш*В)

900*900*2056 мм

Вес

Используемое давление воды

3 bar

Документация

Инструкция по установке

Гарантийный талон

Памятка страхования

Упаковка

Коробка № 1 (Д*Ш*В)

920*920*320 мм

(поддон 1 шт., опора 1 шт., экран 1 шт.,
профили горизонтальные 2 шт., коробка с комплектующими)

Коробка № 2 (Д*Ш*В)

70*700*1770 мм

(стекло неподвижное 2 шт., стекло подвижное 1 шт., профили
алюминиевые вертикальные 2 шт, профиль уплотнительный - U
образный, профиль уплотнительный - F образный, профиль
уплотнительный - E образный, центральная панель)

Коробка № 3 (Д*Ш*В)

50*800*1770 мм

(стенка 2 шт.)

Преимущества душевой кабины Domani-Spa



Изготовлено из Санитарного АКРИЛА

- Акрил антибактериальный материал, обладает повышенной прочностью, плотностью и ремонтопригодностью (возможно устранять царапины).
Со временем использования не теряет



Душевые лейки

Лейки ручного и тропического душей имеют противоизвестковую вставку, благодаря которой, известье не скапливается



Ручки смесителя изготовлены из металла, а не из пластика

- На металле хромированное покрытие сохраняется дольше



Усиленные двойные ролики

- Верхние двойные ролики выдерживают двойную нагрузку
- Легко регулируются благодаря эксцентрику
- Имеют поворотный механизм для плавного хода двери
- Нижние с пружиной позволяют быстро и без лишних усилий снимать двери душевой кабины при необходимости
- Срок службы в три раза дольше одинарных



Дополнительная центральная ножка в опоре поддона

- Для равномерного распределения нагрузки, что бы избежать деформации от тяжести массы тела человека
- Продлевает срок службы поддона на 15 лет



Экологичность материалов

- Для усиления поддона, в армирующем слое мы используем смолу с пониженным содержанием стирола, что исключает выделение вредных для здоровья паров.




Идеальнаястыковка деталей

- Формы деталей для душевых кабин изготавливаются на станках ЧПУ, что дает деталям стыковаться друг с другом без малейших зазоров.




Сливная кнопка с системой забора волос

- Препятствует засорению сифона
- Сокращает денежные расходы, связанные с заменой или чисткой сифона




Сифон с гидрозатвором

- Препятствует проникновению неприятных запахов из канализации




Легкосъемный экран

- Экран поддона душевой кабины оснащен современными креплениями, благодаря которым, его можно снимать и устанавливать быстро и просто




Современная система сборки профилей, вместо крепления на саморезы

- Сокращает время сборки душевой кабины на 200мин



Увеличенное пространство

- Благодаря новой разработке уникального каркаса профилей, внутреннее пространство душевой кабины значительно увеличилось, при этом внешние размеры остались без изменения.



Усиленный каркас профилей

- Уникальный каркас профилей скрывает бортик поддона, что исключает сбор грязи и увеличивает жесткость конструкции.



Застраховано в Zetta

- Это дает гарантию возмещения имущественных убытков